

余俊瑞, 万春燕, 朱师丹 (2023). 热带亚热带喀斯特森林木本植物的水力脆弱性分割. 植物生态学报, 47, 1576-1584. DOI: 10.17521/cjpe.2022.0262

Yu JR, Wan CY, Zhu SD (2023). Hydraulic vulnerability segmentation in woody plant species from tropical and subtropical karst forests. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 47, 1576-1584. DOI: 10.17521/cjpe.2022.0262

<https://www.plant-ecology.com/CN/10.17521/cjpe.2022.0262>

#### 附录I 热带亚热带喀斯特森林57种木本植物的信息

#### Supplement □ Information on the fifty-seven woody plant species from tropical and subtropical karst forests

| 木本植物 Woody plant species               | 科 Family            | 生活型 Life form | 生境 Habitat | 叶习性 Leaf habitat | 采样地点 Location |
|--|---------------------|---------------|------------|------------------|---------------|
| 伞花木 <i>Eurycorymbus cavaleriei</i>     | 无患子科 Sapindaceae    | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |
| 大叶紫珠 <i>Callicarpa macrophylla</i>     | 唇形科 Lamiaceae       | 灌木 Shrub      | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |
| 千里香 <i>Murraya paniculata</i>          | 芸香科 Rutaceae        | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 黄梨木 <i>Boniodendron minus</i>          | 无患子科 Sapindaceae    | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |
| 菜豆树 <i>Radermachera sinica</i>         | 紫葳科 Bignoniaceae    | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |
| 灰岩棒柄花 <i>Cleidion bracteosum</i>       | 大戟科 Euphorbiaceae   | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 岩生厚壳桂 <i>Cryptocarya calcicola</i>     | 樟科 Lauraceae        | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 麻棟 <i>Chukrasia tabularis</i>          | 棟科 Meliaceae        | 灌木 Shrub      | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |
| 黑木姜子 <i>Litsea salicifolia</i>         | 樟科 Lauraceae        | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 浆果棟 <i>Cipadessa baccifera</i>         | 棟科 Meliaceae        | 灌木 Shrub      | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |
| 山小橘 <i>Glycosmis pentaphylla</i>       | 芸香科 Rutaceae        | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 子棟树 <i>Decaspermum gracilentum</i>     | 桃金娘科 Myrtaceae      | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 铁榄 <i>Sinosideroxylon pedunculatum</i> | 山榄科 Sapotaceae      | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 鱼骨木 <i>Psydrax dicocca</i>             | 茜草科 Rubiaceae       | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 禾串树 <i>Bridelia balansae</i>           | 叶下珠科 Phyllanthaceae | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |
| 毛果巴豆 <i>Croton lachnocarpus</i>        | 大戟科 Euphorbiaceae   | 灌木 Shrub      | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |
| 青冈 <i>Quercus glauca</i>               | 壳斗科 Fagaceae        | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 大叶水榕 <i>Ficus glaberrima</i>           | 桑科 Moraceae         | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen     | 木论 Mulun      |
| 青檀 <i>Pteroceltis tatarinowii</i>      | 大麻科 Cannabaceae     | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous     | 木论 Mulun      |

## 附录I (续) Supplement □ (continued)

| 木本植物 Woody plant species             | 科 Family           | 生活型 Life form | 生境 Habitat | 叶习性 Leaf habit | 采样地点 Location |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 广西密花树 <i>Myrsine kwangsiensis</i>    | 报春花科 Primulaceae   | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 木论 Mulun      |
| 降香 <i>Dalbergia odorifera</i>        | 豆科 Fabaceae        | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous   | 凭祥 Pingxiang  |
| 格木 <i>Erythrophleum fordii</i>       | 豆科 Fabaceae        | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 海南櫱 <i>Diplodiscus trichospermus</i> | 锦葵科 Malvaceae      | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 落叶 Deciduous   | 凭祥 Pingxiang  |
| 东京桐 <i>Deutzianthus tonkinensis</i>  | 大戟科 Euphorbiaceae  | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 海红豆 <i>Adenanthera microisperma</i>  | 豆科 Fabaceae        | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 落叶 Deciduous   | 凭祥 Pingxiang  |
| 金丝李 <i>Garcinia paucinervis</i>      | 藤黄科 Clusiaceae     | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 红背山麻杆 <i>Alchornea trewioides</i>    | 大戟科 Euphorbiaceae  | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 落叶 Deciduous   | 凭祥 Pingxiang  |
| 黄连木 <i>Pistacia chinensis</i>        | 漆树科 Anacardiaceae  | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 落叶 Deciduous   | 凭祥 Pingxiang  |
| 秀丽海桐 <i>Pittosporum pulchrum</i>     | 海桐科 Pittosporaceae | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 肥牛树 <i>Cephalomappa sinensis</i>     | 大戟科 Euphorbiaceae  | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 海南大风子 <i>Hydnocarpus hainanensis</i> | 青钟麻科 Achariaceae   | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 锈毛梭子果 <i>Eberhardtia aurata</i>      | 山榄科 Sapotaceae     | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 凹脉金花茶 <i>Camellia impressinervis</i> | 山茶科 Theaceae       | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 仪花 <i>Lysidice rhodostegia</i>       | 豆科 Fabaceae        | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous   | 凭祥 Pingxiang  |
| 山牡荆 <i>Vitex quinata</i>             | 唇形科 Lamiaceae      | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 山柑藤 <i>Cansjera rheedei</i>          | 山柚子科 Opiliaceae    | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 中国无忧花 <i>Saraca dives</i>            | 豆科 Fabaceae        | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 构树 <i>Broussonetia papyrifera</i>    | 桑科 Moraceae        | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous   | 凭祥 Pingxiang  |
| 假玉桂 <i>Celtis timorensis</i>         | 大麻科 Cannabaceae    | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 蚬木 <i>Excentrodendron tonkinense</i> | 锦葵科 Malvaceae      | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 细子龙 <i>Amesiodendron chinense</i>    | 无患子科 Sapindaceae   | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 假鹰爪 <i>Desmos chinensis</i>          | 番荔枝科 Annonaceae    | 灌木 Shrub      | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |
| 阴香 <i>Cinnamomum burmannii</i>       | 樟科 Lauraceae       | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang  |

## 附录I (续) Supplement □ (continued)

| 木本植物 Woody plant species  | 科 Family            | 生活型 Life form | 生境 Habitat | 叶习性 Leaf habit | 采样地点 Location      |
|---|---------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|
| 金丝桃 <i>Hypericum monogynum</i>                                  | 金丝桃科 Hypericaceae   | 灌木 Shrub      | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang       |
| 米念芭 <i>Tirpitzia ovoidea</i>                                    | 亚麻科 Linaceae        | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang       |
| 茶条木 <i>Delavaya toxocarpa</i>                                   | 无患子科 Sapindaceae    | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 落叶 Deciduous   | 凭祥 Pingxiang       |
| 潺槁木姜子 <i>Litsea glutinosa</i>                                   | 樟科 Lauraceae        | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang       |
| 毛叶铁榄 <i>Sinosideroxylon pedunculatum</i> var. <i>pubifolium</i> | 山榄科 Sapotaceae      | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang       |
| 三脉叶莢蒾 <i>Viburnum triplinerve</i>                               | 五福花科 Adoxaceae      | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang       |
| 珠子木 <i>Phyllanthodendron anthopotamicum</i>                     | 叶下珠科 Phyllanthaceae | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 凭祥 Pingxiang       |
| 绒毛紫薇 <i>Lagerstroemia tomentosa</i>                             | 千屈菜科 Lythraceae     | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 落叶 Deciduous   | 西双版纳 Xishuangbanna |
| 清香木 <i>Pistacia weinmanniifolia</i>                             | 漆树科 Anacardiaceae   | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 西双版纳 Xishuangbanna |
| 闭花木 <i>Cleistanthus sumatranus</i>                              | 叶下珠科 Phyllanthaceae | 乔木 Tree       | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 西双版纳 Xishuangbanna |
| 轮叶戟 <i>Lasiococca comberi</i> var. <i>pseudoverticillata</i>    | 大戟科 Euphorbiaceae   | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 常绿 Evergreen   | 西双版纳 Xishuangbanna |
| 铁灵花 <i>Celtis philippensis</i> var. <i>wightii</i>              | 大麻科 Cannabaceae     | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 常绿 Evergreen   | 西双版纳 Xishuangbanna |
| 鸡骨香 <i>Croton crassifolius</i>                                  | 大戟科 Euphorbiaceae   | 灌木 Shrub      | 山脊 Ridge   | 落叶 Deciduous   | 西双版纳 Xishuangbanna |
| 火烧花 <i>Mayodendron igneum</i>                                   | 紫葳科 Bignoniaceae    | 乔木 Tree       | 山谷 Valley  | 落叶 Deciduous   | 西双版纳 Xishuangbanna |